



# PALMiYE

OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

## OUTDOOR LIGHTING CATALUGOE





+90 212 282 82 58  
+90 212 282 82 59

+90 530 786 23 20

Seyrantepe Mahallesi, Cesur Sokak No: 79 34418  
Seyrantepe / Kağıthane - İstanbul Türkiye

[www.palmiyeaydinlatma.com.tr](http://www.palmiyeaydinlatma.com.tr)

[info@palmiyeaydinlatma.com.tr](mailto:info@palmiyeaydinlatma.com.tr)

[/palmiyelighting](https://www.instagram.com/palmiyelighting)

[/palmiyelighting](https://www.facebook.com/palmiyelighting)

[/palmiyeayd](https://www.twitter.com/palmiyeayd)

---

## HAKKIMIZDA

PALMIYE LED AYDINLATMA, Olarak hedefimiz müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın mutluluğunu gözeterek ekonomik değer yaratmak, sunduğumuz ürün kalitesi, hizmet ve katma değer ile lider konuma ulaşarak ürün ve tasarım olarak sektörde takip edilen marka olmaktır. Müşterilerimizin başarılarına ve iş hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla doğru ürün ve hizmeti, doğru zamanda, doğru yere en makul maliyetlerle sağlamayı iş prensibimiz olarak seçtik. Aydınlatma sektöründe rekabet koşulları ve tecrübeli müşterilerin değişen arzu ve beklentileri; gerek ürünlerin gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Palmiye Led Aydınlatma, sektördeki talep ve beklentileri tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak kalıcı müşteriler yaratmaya çalışmaktadır. Kalitede süreklilik, uygun fiyat, karşılıklı güven ve dürüstlük vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve vazgeçilmez değerlerimizdir. Üretim ve arge planlamasını, kendine özgü yenilikçi tasarımları ile yeni nesil gövdesi ledli alüminyum aydınlatma direkleri'ne göre planlamıştır.

Çağımızın gelişen teknolojisi ile birlikte Modernize edilmiş şehirler planlanmış ve projelendirilmiştir. Bizler hedeflerimize koşarken sloganımızı" Bizim ışığımız karanlığın üzerinde parlayacak " olarak belirledik.

Bugün geldiğimiz noktada ürün kategorimizde, yüksek yol aydınlatma direkleri, gövdesi ledli aydınlatma direkleri, motifli aydınlatma direkleri, logolu aydınlatma direkleri, park bahçe aydınlatma direkleri gibi tüm modern aydınlatma direkleri üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz..

Bu anlamda ürünlerimizi sürekli geliştirerek kalitemizi artırmayı ve bu sayede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarı yakalamayı umut ediyoruz...

---

---

## Vizyonumuz

Ülkemizde ve uluslararası alanda akılda kalan aydınlatma markası olmak.

## Misyonumuz


Enerji tasarrufu ve görsellik anlamında ön planda tutulan dış aydınlatma ürünleri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak.

## Değerlerimiz

- » Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak
  - » Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak
  - » İş ahlakı kurallarına uygun çalışmak
    - » Yaratıcı ve yenilikçi olmak
    - » Takım başarısına odaklanmak
    - » Kaliteyi sürekli kılmak
-



## Gövdesi Ledli Aydınlatma Direkleri



# OLIVIA

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1




Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

4 + 4 Mt. 60-60W	5 + 5 Mt. 70-70W	6 + 6 Mt. 100-100W	7 + 7 Mt. 120-120W	8 + 8 Mt. 120-120W
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1




Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

4 + 4 Mt. 60-60W	5 + 5 Mt. 70-70W	6 + 6 Mt. 100-100W	7 + 7 Mt. 120-120W	8 + 8 Mt. 120-120W
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



# PARKKONAK

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Özel led kanallı alüminyum motif
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1




Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

3 + 5 Mt. 70-100W	4 + 6 Mt. 70-100W	5 + 7 Mt. 90-120W	6 + 8 Mt. 90-120W
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



MOSO®

CREE®  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS




## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Özel led kanallı alüminyum motif
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

4 + 4 Mt. 60-60W	5 + 5 Mt. 70-70W	6 + 6 Mt. 100-100W	7 + 7 Mt. 120-120W	8 + 8 Mt. 120-120W
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



# ŞAHİN V2

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Ledli Motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

4+4 Mt. 40-40W	5+5 Mt. 60-60W	6+6 Mt. 100-100W	7+7 Mt. 100-100W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG


PHILIPS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 + 5 Mt. 70-100W	4 + 6 Mt. 70-100W	5 + 7 Mt. 90-120W	6 + 8 Mt. 90-120W
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------




## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+5 Mt. 40-60W	4+6 Mt. 40-70W	5+7 Mt. 70-100W	6+8 Mt. 100-20W
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------




## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

4 + 4 Mt. 60-60W	5 + 5 Mt. 70-70W	6 + 6 Mt. 100-100W	7 + 7 Mt. 120-120W	8 + 8 Mt. 120-120W
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**MOSO®****CREE**  
LEDs**MW**  
MEAN WELL**NICHIA****OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED**SAMSUNG****PHILIPS**


# SANDY

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

4 + 4 Mt. 60-60W	5 + 5 Mt. 70-70W	6 + 6 Mt. 100-100W	7 + 7 Mt. 120-120W	8 + 8 Mt. 120-120W
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1




Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

2,5 + 4 Mt. 30-60W	3 + 5 Mt. 70-100W	4 + 6 Mt. 70-100W	5 + 7 Mt. 90-120W	6 + 8 Mt. 90-120W
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



# ALTINÖZÜ

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1



Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

2,5 + 4 Mt. 30-60W	3 + 5 Mt. 70-100W	4 + 6 Mt. 70-100W	5 + 7 Mt. 90-120W	6 + 8 Mt. 90-120W
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1




Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 30W	4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------



# TEA

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1




Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1



Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT


4 + 4 Mt.  
60-60W

5 + 5 Mt.  
70-70W

6 + 6 Mt.  
100-100W

7 + 7 Mt.  
120-120W

8 + 8 Mt.  
120-120W



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


# NAPOLİ

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 + 5 Mt. 70-100W	4 + 6 Mt. 70-100W	5 + 7 Mt. 90-120W	6 + 8 Mt. 90-120W
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1




Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 30W	4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------



# PERLA

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 + 5 Mt. 70-100W	4 + 6 Mt. 70-100W	5 + 7 Mt. 90-120W	6 + 8 Mt. 90-120W
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



MOSO®

CREE®  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG


PHILIPS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 30W	4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------




# YOLENDA

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 + 5 Mt. 70-100W	4 + 6 Mt. 70-100W	5 + 7 Mt. 90-120W	6 + 8 Mt. 90-120W
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1



Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2


## Yükseklik / WATT

3 + 5 Mt.  
70-100W

4 + 6 Mt.  
70-100W

5 + 7 Mt.  
90-120W

6 + 8 Mt.  
90-120W



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

# URSULA

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Özel led kanallı alüminyum motif
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1



Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

4 + 4 Mt. 60-60W	5 + 5 Mt. 70-70W	6 + 6 Mt. 100-100W	7 + 7 Mt. 120-120W	8 + 8 120-1
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Ledli Figür Seçenekleri



Lale Figürü



Yıldız Figürü



Gül Figürü-1




Gül Figürü-2



Palmiye Figürü-2

## Yükseklik / WATT

4 Mt. 70W	5 Mt. 70W	6 Mt. 100W	7 Mt. 120W	8 Mt. 120W
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------



MOSO®

CREE®  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS


# SHAY

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Özel çekme led kanallı alüminyum profil
- Özel led kanallı alüminyum motif
- Kurumlara özel logo
- Gövdede IP65 dış mekan şerid LED bulunmaktadır
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır.
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 + 5 Mt. 70-100W	4 + 6 Mt. 70-100W	5 + 7 Mt. 90-120W	6 + 8 Mt. 90-120W
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG


PHILIPS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulanmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

4+4 Mt. 40-40W	5+5 Mt. 60-60W	6+6 Mt. 100-100W	7+7 Mt. 100-100W
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS















## Yüksek Yol Aydınlatma Direkleri



# BLUR

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Power led tepe led süsleme
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

5 Mt. 70W	6 Mt. 70W	7 Mt. 90W	8 Mt. 90W
--------------	--------------	--------------	--------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

5 Mt. 70W	6 Mt. 70W	7 Mt. 90W	8 Mt. 90W
--------------	--------------	--------------	--------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# ROAD V2

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

5+5 Mt. 2x70W	6+6 Mt. 2x70W	7+7 Mt. 2x90W	8+8 Mt. 2x90W
------------------	------------------	------------------	------------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+5 Mt. 40-70W	4+6 Mt. 50-70W	5+7 Mt. 60-90W	6+8 Mt. 60-90W
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# Y TİPİ

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Özel ışıklı sac motif
- Kurumlara özel ışıklı logo
- Power led tepe led süsleme
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

5+5Mt. 70-70W	6+6Mt. 70-70W	7+7Mt. 90-90W	8+8Mt. 90-90W
------------------	------------------	------------------	------------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Özel alt kaide
- Power led tepe led süsleme
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

5Mt. 70W	6Mt. 70W	7Mt. 90W	8Mt. 90W
-------------	-------------	-------------	-------------



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**


**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Kurumlara özel ışıklı logo
- Power led tepe led süsleme
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+5Mt. 30+70W	4+6Mt. 30+70W	5+7Mt. 60+90W	6+8Mt. 90+120W
------------------	------------------	------------------	-------------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG


PHILIPS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

5 Mt. 70W	6 Mt. 70W	7 Mt. 90W	8 Mt. 90W
--------------	--------------	--------------	--------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**


# ASMA V2

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

5+5 Mt. 2x70W	6+6 Mt. 2x70W	7+7 Mt. 2x90W	8+8 Mt. 2x90W
------------------	------------------	------------------	------------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification


- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+5 Mt. 40-70W	4+6 Mt. 50-70W	5+7 Mt. 60-90W
-------------------	-------------------	-------------------

**MOSO®****CREE**  
LEDs**MW**  
MEAN WELL**NICHIA****OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED**SAMSUNG****PHILIPS**

# EDAS V2



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Power led tepe led süsleme
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

5+5 Mt. 2x70W	6+6 Mt. 2x70W	7+7 Mt. 2x90W	8+8 Mt. 2x90W
------------------	------------------	------------------	------------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**



## Park Bahe Aydınlatma Direkleri



# BARDİ



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 2x30W	4 Mt. 2x40W	5 Mt. 2x55W	6 Mt. 2x55W
----------------	----------------	----------------	----------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS




## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W	6 Mt. 2x55W
--------------	--------------	--------------	----------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

# VENTİ




## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+3 Mt. 2x55W	4+4 Mt. 2x55W	5+5 Mt. 2x55W	6+6 Mt. 2x55W
------------------	------------------	------------------	------------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**


## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W	6 Mt. 2x55W	7 Mt. 2x55W
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# NEF

## Özellikler / Specification


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- ledli logo
- Sac Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+5Mt.  
40-60W

4+6Mt.  
40-60W

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

## Özellikler / Specification



- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Sac Temel ankraj kaidesi
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+5Mt.  
40-60W

4+6Mt.  
40-60W

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# PRESLEY



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Çift taraflı aydınlatma seçeneği
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt. 60W	4Mt. 60W	5Mt. 60W
-------------	-------------	-------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

## Özellikler / Specification



- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

2,5+4Mt.  
40-60W

3+5Mt.  
40-60W

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# PLUS V2


## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- ledli logo
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

2,5+4Mt. 40-60W	3+5Mt. 40-60W
--------------------	------------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS




## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Güneş ışınlarına dayanıklı polikarbon
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

2,5-3 Mt. 30W	3,5-4 Mt. 30W
------------------	------------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

# VEGAR



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W	6 Mt. 2x55W	7 Mt. 2x55W
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Alüminyum gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+4 Mt. 2x40W	4+5 Mt. 2x40W	5+6 Mt. 2x55W
------------------	------------------	------------------

### SOĞUTUCU LED MODÜL DETAYI



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

# MOONSTAR

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür ufo
- polikarbon led difüzör
- ledli logo
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt.  
2x40W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Polikarbon led difüzör
- Gövdede Mavi, Kırmızı, Amber, Beyaz led seçeneği
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt. 60W	4Mt. 60W
-------------	-------------



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# UFO LED

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Polikarbon led difüzör
- Gövdede Mavi, Kırmızı, Amber, Beyaz led seçeneği
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt.  
60W

4Mt.  
60W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Polikarbon led difüzör
- Gövdede lazer yazı ile isim yazılabilme seçeneği
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt. 60W	4Mt. 60W
-------------	-------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# UZAY V1

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Polikarbon led difüzör
- Gövdede lazer yazı ile isim yazılabilme seçeneği
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt.  
60W

4 Mt.  
60W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Polikarbon led difüzör
- Gövdede RGB Sistem
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt.  
60W

4 Mt.  
60W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# CAPRICE UFO

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Polikarbon led difüzör
- Gövdede lazer yazı ile isim yazılabilme seçeneği
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt. 60W	4Mt. 60W
-------------	-------------



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür ufo
- polikarbon led difüzör
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt.  
2x40W



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

# AXIS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Polikarbon led difüzör
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt.  
2x40W



**MOSO**®

**CREE** LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür fener
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Enjeksiyon döküm kaide
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3Mt. 60W	4Mt. 60W
-------------	-------------



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# SEVGİ V1

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- ısıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W
--------------	--------------	--------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3+3 Mt. 2x55W	4+4 Mt. 2x55W	5+5 Mt. 2x55W
------------------	------------------	------------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# KALE

---

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W
--------------	--------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W
--------------	--------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# ALMATİ

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Alüminyum led armatür kasası
- güneş ışınlarına karşı dayanıklı polikarbon
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt.  
60W

4 Mt.  
70W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W
--------------	--------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# GARDE

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt.  
55W

4 Mt.  
55W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

**Özellikler / Specification**

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Güneş ışınlarına dayanıklı polikarbon
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

**Yükseklik / WATT**

2,5-3 Mt. 30W	3,5-4 Mt. 30W
------------------	------------------

**MOSO®****CREE**  
LEDs**MW**  
MEAN WELL**NICHIA****OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED**SAMSUNG****PHILIPS**

# TERRA

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Güneş ışınlarına dayanıklı polikarbon
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt.  
30W

4 Mt.  
30W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- IP 67 Enjeksiyon led modül
- Isıya ve vandalizme dayanıklı damperli cam
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt. 55W	4 Mt. 55W	5 Mt. 55W
--------------	--------------	--------------



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# ZETA

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı çelik gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Polikarbon led difüzör
- Gövdede RGB Sistem
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

3 Mt.  
60W

4 Mt.  
60W



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**





## Çim Aydınlatma - Bollard



# TALENİS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

800cm  
20W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80 cm  
10W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# AVAND

---

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80 cm  
10W



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80cm  
10W



MOSO®

CREE  
LEDs

MW  
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

# COUNT

---

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80 cm  
10W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- 15W led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80 cm  
15W



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# SAURAN

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- 15W led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80 cm  
15W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**



## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

100cm  
2x10W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# BEFA

---

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80cm  
50W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

100cm  
2x10W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**


# PREO

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- IP66 Led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

100cm  
2x10W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- 10W led modül
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80 cm  
10W



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# KONOVİ

---

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

80 cm  
10W



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- E 27 Led ampul
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## Yükseklik / WATT

22 cm  
10W



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**



## LED Sokak Armatürleri





# PALMLED ARMATURE

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Enjeksiyon gövde
- IP 67 korunma sınıfı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## WATT / LM / K

60w - 7.000 LM - 3000 K / 6500 K  
100w - 13.000 LM - 3000 K / 6500 K  
120w - 14.250 LM - 3000 K / 6500 K  
150w - 18.500 LM - 3000 K / 6500 K



**MOSO**

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# PALMLED PROJKTÖR

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Enjeksiyon gövde
- IP 67 korunma sınıfı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I



## WATT / LM / K

- 100w - 13.000 LM - 3000 K / 6500 K
- 150w - 19.500 LM - 3000 K / 6500 K
- 200w - 26.000 LM - 3000 K / 6500 K
- 250w - 32.500 LM - 3000 K / 6500 K
- 300w - 39.000 LM - 3000 K / 6500 K



MOSO®

CREE LEDs

MW MEAN WELL

NICHIA

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED

SAMSUNG

PHILIPS

## Özellikler / Specification

- Korozyona dayanıklı Enjeksiyon gövde
- IP 67 korunma sınıfı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

## WATT / LM / K

60w - 7.450 LM - 3000 K / 6500 K  
100w - 12.300 LM - 3000 K / 6500 K  
120w - 13.150 LM - 3000 K / 6500 K  
150w - 16.150 LM - 3000 K / 6500 K



**MOSO**<sup>®</sup>

**CREE**  
LEDs

**MW**  
MEAN WELL

**NICHIA**

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**SAMSUNG**

**PHILIPS**

# ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

---

**PHILIPS**

**SIEMENS**

**SAMSUNG**

**NICHIA**

**CREE**  
LEDs

**MOSO**<sup>®</sup>

**MW**  
MEAN WELL

  
öznur kablo

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

  
**PALMiYE**  
OUTDOOR LIGHTING  
PROFESSIONAL LIGHTING POLES

---

# KALİTE BELGELERİMİZ



# REFERANSLARIMIZ

## Ülkemizdeki İl ve İlçe Belediyeleri & Özel Kuruluşlar



## İhracat Yaptığımız Ülkeler



Kazakistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kıbrıs, Karadağ, Fas, Gana, Irak, Makedonya, Romanya, Suudi Arabistan, Türmenistan, Ve Senegal ile İhracat yaptığımız ülke sayısı 14 olmuştur.

Dünyayı Aydınlatmaya ve Ülkemizin ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz.



# REFERANSLARIMIZ

## Yeni Nesil Gvdesi Ledli Alminyum Aydınlatma Direkleri





## Yeni Nesil Gvdesi Ledli Alminyum Aydınlatma Direkleri



Osmancık - Çorum



Parkkonak - Ankara



Osmancık - Çorum

# REFERANSLARIMIZ

## Yüksek Yol Aydınlatma Direkleri



Terme - Samsun



Osmancık - Çorum



Bahçeköy - Van



Tokat



## Yüksek Yol Aydınlatma Direkleri



Ardahan - Üni




**PALMiYE**  
OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

# ÜRETİM









**PROFESSIONAL LIGHTING POLES**  
[www.palmiyeaydinlatma.com.tr](http://www.palmiyeaydinlatma.com.tr)

# ÜRETİM








PROFESSIONAL LIGHTING POLES  
[www.palmiyeaydinlatma.com.tr](http://www.palmiyeaydinlatma.com.tr)

# ÜRETİM





PROFESSIONAL LIGHTING POLES

[www.palmiyeaydinlatma.com.tr](http://www.palmiyeaydinlatma.com.tr)

# ÜRETİM

---











# PALMiYE

OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

+90 212 282 82 58  
+90 212 282 82 59

+90 530 786 23 20

Seyrantepe Mahallesi, Cesur Sokak No: 79 34418  
Seyrantepe / Kağıthane - İstanbul Türkiye

[www.palmiyeaydinlatma.com.tr](http://www.palmiyeaydinlatma.com.tr)

[info@palmiyeaydinlatma.com.tr](mailto:info@palmiyeaydinlatma.com.tr)

[/palmiyelighting](https://www.instagram.com/palmiyelighting)

[/palmiyelighting](https://www.facebook.com/palmiyelighting)

[/palmiyeayd](https://www.twitter.com/palmiyeayd)