



PALMiYE

OUTDOOR LIGHTING

PROFESSIONAL LIGHTING POLES

DIŞ AYDINLATMA KATALOĐU

OUTDOOR LIGHTING CATALOGUE

“YENİ NESİL GÖVDESİ LEDLİ ALUMİNYUM AYDINLATMA DİREKLERİ”
“NEW GENERATION LED BODY ALUMINUM LIGHTING POLES”





PROFESSIONAL LIGHTING POLES

+90 530 786 23 20

+90 212 282 82 58
+90 212 282 82 59

Boyalık Mahallesi Akarca Sokak No:3/3
Boyalık / Arnavutköy – İstanbul - TÜRKİYE

www.palmiyeaydinlatma.com.tr

info@palmiyeaydinlatma.com.tr

[/palmiyelighting](https://www.instagram.com/palmiyelighting)

[/palmiyelighting](https://www.facebook.com/palmiyelighting)

[/palmiyeayd](https://www.twitter.com/palmiyeayd)

HAKKIMIZDA

Palmiye Led Aydınlatma, olarak hedefimiz müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın mutluluğunu gözeterek ekonomik değer yaratmak, sunduğumuz ürün kalitesi, hizmet ve katma değer ile lider konuma ulaşarak ürün ve tasarım olarak sektörde takip edilen marka olmaktır. Müşterilerimizin başarılarına ve iş hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla doğru ürün ve hizmeti, doğru zamanda, doğru yere en makul maliyetlerle sağlamayı iş prensibimiz olarak seçtik.

Aydınlatma sektöründe rekabet koşulları ve tecrübeli müşterilerin değişen arzu ve beklentileri; gerek ürünlerin gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Palmiye Led Aydınlatma, sektördeki talep ve beklentileri tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak kalıcı müşteriler yaratmaya çalışmaktadır. Kalitede süreklilik, uygun fiyat, karşılıklı güven ve dürüstlük vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve vazgeçilmez değerlerimizdir.

Üretim ve arge planlamasını, kendine özgü yenilikçi tasarımları ile yeni nesil gövdesi ledli alüminyum aydınlatma direkleri'ne göre planlamıştır.

Çağımızın gelişen teknolojisi ile birlikte Modernize edilmiş şehirler planlanmış ve projelendirilmiştir. Bizler hedeflerimize koşarken sloganımızı **“Bizim ışığımız karanlığın üzerinde parlayacak”** olarak belirledik.

Bugün geldiğimiz noktada ürün kategorimizde, yüksek yol aydınlatma direkleri, gövdesi ledli aydınlatma direkleri, motifli aydınlatma direkleri, logolu aydınlatma direkleri, park bahçe aydınlatma direkleri gibi tüm modern aydınlatma direkleri üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz...

Bu anlamda ürünlerimizi sürekli geliştirerek kalitemizi artırmayı ve bu sayede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarı yakalamayı umut ediyoruz...



ABOUT

As **Palmiye Led Lighting**, our goal is to create economic value by considering the happiness of our customers, suppliers and employees, to become a leading brand in the sector in terms of product and design by reaching a leading position with the product quality, service and added value we offer. In order to ensure that our customers achieve their success and business goals, we have chosen to provide the right product and service, at the right time and to the right place with the most reasonable costs as our business principle.

Competitive conditions in the lighting sector and the changing desires and expectations of experienced customers necessitate the continuous development and improvement of both the products and the services offered.

Palmiye Led Lighting evaluates the demands and expectations in the sector objectively with its experience and expert perspective on the subject; It strives to create permanent customers by providing customer satisfaction with a dynamic, innovative and progressive approach. Continuity in quality, reasonable price, mutual trust and honesty are the basic principles and indispensable values that constitute our vision.

It has planned its production and R&D planning according to its unique innovative designs and new generation aluminum lighting poles with LED bodies.

Modernized cities have been planned and projected with the developing technology of our age.

As we run towards our goals, we have determined our slogan as "Our light will shine on the darkness".

Today, in our product category, we produce all modern lighting poles such as high road lighting poles, lighting poles with LED bodies, lighting poles with motifs, lighting poles with logos, park garden lighting poles in our own organization.

In this sense, we hope to increase our quality by constantly developing our products and thus achieve success at both national and international levels...



Vizyonumuz

Ülkemizde ve uluslararası alanda akılda kalan aydınlatma markası olmak.

Misyonumuz

Enerji tasarrufu ve görsellik anlamında ön planda tutulan dış aydınlatma ürünleri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Değerlerimiz

- » Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak
- » Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak
- » İş ahlaki kurallarına uygun çalışmak
 - » Yaratıcı ve yenilikçi olmak
 - » Takım başarısına odaklanmak
 - » Kaliteyi sürekli kılmak

Our Vision

To be a lighting brand that is remembered in our country and internationally.

Our Mision

To contribute to the national economy by producing outdoor lighting products that are at the forefront in terms of energy saving and visuality.

Our Values

- » To ensure continuous customer satisfaction
 - » To ensure continuous employee development
 - » To work in accordance with business ethics
 - » To be creative and innovative
 - » To focus on team success
 - » To ensure continuous quality
-



Gövdesi Ledli Aydınlatma Direkleri Lighting Pole With Integrated LED Body



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I


SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT	4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



DARG V2

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profilidir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT	4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT	4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



DARG V4

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT	4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- LED'li ışın kılıcı
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- LED lightsaber
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I


YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	---------

LED'li Işın Kılıcı



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



DROP v2

ÖZELLİKLER


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- LED'li ışın kılıcı
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- LED lightsaber
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	---------



ÖZELLİKLER


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- LED'li ışın kılıcı
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- LED lightsaber
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	---------



LED'li Işın Kılıcı

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

ELİTE v2

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- LED'li ışın kılıcı
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- LED lightsaber
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	---------



LED'li Işın Kılıcı

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I


SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5/5 MT	6/6 MT	7/7 MT	8/8 MT	9/9 MT	10/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	----------

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ŞAHİN v3

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


5/5 MT	6/6 MT	7/7 MT	8/8 MT	9/9 MT	10/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	----------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profilidir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5/5 MT	6/6 MT	7/7 MT	8/8 MT	9/9 MT	10/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	----------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



KOSES v4

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I


SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5/5 MT	6/6 MT	7/7 MT	8/8 MT	9/9 MT	10/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	----------

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5/5 MT	6/6 MT	7/7 MT	8/8 MT	9/9 MT	10/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	----------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



SANDY v2

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift tarafı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5/5 MT	6/6 MT	7/7 MT	8/8 MT	9/9 MT	10/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	----------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT	4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT
--------	--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



YOLEND v1

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT	4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT
--------	--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4 MT	5 MT	6 MT	7 MT	8 MT
------	------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



REGGİNA GREEN

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4 MT	5 MT	6 MT	7 MT	8 MT
------	------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4 MT	5 MT	6 MT	7 MT	8 MT
------	------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



REGGİNA WHITE

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4 MT	5 MT	6 MT	7 MT	8 MT
------	------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS


PALMIYE
OUTDOOR LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING POLES

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

6/4,5 MT	7/5,5 MT	8/6,5 MT
-------------	-------------	-------------

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



DRAGO v2

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I


SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

6/4,5 MT	7/5,5 MT	8/6,5 MT
-------------	-------------	-------------

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


6/4,5 MT	7/5,5 MT	8/6,5 MT
-------------	-------------	-------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



DRAGO v4

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

6/4,5 MT	7/5,5 MT	8/6,5 MT
-------------	-------------	-------------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ÖZELLİKLER


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

6/4,5 MT	7/5,5 MT	8/6,5 MT
-------------	-------------	-------------



TİTANYUM v2

ÖZELLİKLER


- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

6/4,5 MT	7/5,5 MT	8/6,5 MT
-------------	-------------	-------------



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Palmiye LED'li figür
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Palm Tree LED figure
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5/5 MT	6/6 MT	7/7 MT	8/8 MT
--------	--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Palmiye LED'li figür
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Palm Tree LED figure
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5 MT	6 MT	7 MT	8 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5/3 MT	6/4 MT	7/5 MT	8/6 MT	9/7 MT	10/8 MT
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



JUPİTER

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- LED'li lale figürü
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED tulip figure
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

5 MT	6 MT	7 MT	8 MT	9 MT	10 MT
------	------	------	------	------	-------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS


PALMİYE
OUTDOOR LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING POLES

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- LED'li ışın kılıcı
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- LED lightsaber
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I


YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	---------

LED'li Işın Kılıcı



Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT	4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- LED'li kar tanesi figürü
- Kurumlara özel logo
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED snowflake figure
- Special logo for institutions
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT	4/6 MT	5/7 MT	6/8 MT	7/9 MT	8/10 MT
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ



ANİTA v1

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Konsol arasında ledli lazer motif
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- LED laser motif between consoles
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4 MT	5 MT	6 MT	7 MT	8 MT
------	------	------	------	------

Lazer Yazılı
Ledli Alt Kaide



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- LED'li yıldız figürü
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaidede cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED star figure
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I


YÜKSEKLİK / HEIGHT

5 MT	6 MT	7 MT	8 MT	9 MT	10 MT
------	------	------	------	------	-------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri


KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ







Park, Bahe Aydınlatma Direkleri Park and Garden Lighting Poles



PAMELA v1

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



PAMELA v3

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



JOLİE v1

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/3 MT	4/4 MT	5/5 MT	6/6 MT
--------	--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS


PALMiYE
OUTDOOR LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING POLES

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


3/3 MT	4/4 MT	5/5 MT	6/6 MT
--------	--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



JOLIE v3

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


3/3 MT	4/4 MT	5/5 MT	6/6 MT
--------	--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


3/3 MT	4/4 MT	5/5 MT	6/6 MT
--------	--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



MARTİNE v1

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Konsol ortasında LED'li lazer yazı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED laser writing in the middle of the console
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/3 MT	5/4 MT	6/5 MT
--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Konsol ortasında LED'li lazer yazı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED laser writing in the middle of the console
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/3 MT	5/4 MT	6/5 MT
--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



MARTİNE v3

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Konsol ortasında LED'li lazer yazı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED laser writing in the middle of the console
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


4/3 MT	5/4 MT	6/5 MT
--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Konsol ortasında LED'li lazer yazı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED laser writing in the middle of the console
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


4/3 MT	5/4 MT	6/5 MT
--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



MİSTY v1

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



MİSTY v3

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
------	------	------	------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



LİLA v1

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Konsol ortasında LED'li lazer yazı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED laser writing in the middle of the console
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT

4 MT

5 MT

6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS


PALMIYE
OUTDOOR LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING POLES

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Konsol ortasında LED'li lazer yazı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED laser writing in the middle of the console
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT

4 MT

5 MT

6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



LİLA v3

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Konsol ortasında LED'li lazer yazı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED laser writing in the middle of the console
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT

4 MT

5 MT


6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Konsol ortasında LED'li lazer yazı
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- LED laser writing in the middle of the console
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT

4 MT

5 MT


6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



SARA v1

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/3 MT	5/4 MT	6/5 MT
--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/3 MT	5/4 MT	6/5 MT
--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



SARA v3

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


4/3 MT	5/4 MT	6/5 MT
--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT


4/3 MT	5/4 MT	6/5 MT
--------	--------	--------

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



BARDİ

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I


SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/3 MT	4/4 MT	5/5 MT
--------	--------	--------

ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT

4 MT

5 MT

ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL

VENTİ

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/3 MT	4/4 MT	5/5 MT
--------	--------	--------

ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT

4 MT

5 MT

ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



LİMBUS

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I


YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT

4 MT

5 MT

ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I


SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/3 MT	4/4 MT	5/5 MT
--------	--------	--------

ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL



UFO CLASSİC

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3 MT

4 MT

5 MT



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT

4/6 MT

ENTEĞRE LED ARMATÜR DETAYI / INTEGRATED LED FIXTURE DETAIL





Akaryakıt İstasyonları Aydınlatma Direkleri Gas Station Lighting Poles



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



DARG / PETROL OFİSİ

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Kurumlara özel logo
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Special logo for institutions
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

4/6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I



YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT

4/6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



YOLEND / OPET

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I


YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT

4/6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



MOSO

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS


PALMIYE
OUTDOOR LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING POLES

YOLEND / PETROL OFİSİ

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Alt kaide özel çekme alüminyum profildir
- Alt kaide cnc lazer kesim teknolojisi ile ilgili kurumun ismi bulunmaktadır
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION

- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- The bottom base is a special extruded aluminum profile
- The name of the institution related to CNC laser cutting technology is on the bottom base
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I


YÜKSEKLİK / HEIGHT

3/5 MT

4/6 MT

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ





Çim Aydınlatma - Bollard Lawn Lighting - Bollard



VİCTOR / WHITE

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

80 CM

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



VİCTOR / RED

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

80 CM

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS


PALMiYE
OUTDOOR LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING POLES

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

80 CM

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



VİCTOR / BLUE

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

80 CM

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

80 CM

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



LOTUS / RED

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

80 CM

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS


PALMiYE
OUTDOOR LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING POLES

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION



- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

80 CM

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



LOTUS / BLUE

ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı çift taraflı LED kanallı alüminyum gövde
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

SPECIFICATION


- Corrosion resistant double sided LED channel aluminum body
- Stainless screws
- Silicone gasket
- Complies with EN-60598 European Standards
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety class Class I

YÜKSEKLİK / HEIGHT

80 CM

Gövdedeki Şerit Led Renk Seçenekleri

KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ SICAK BEYAZ BEYAZ



MOSO®

CREE
LEDs

MW
MEAN WELL

NICHIA

OSRAM

SAMSUNG

PHILIPS


PALMiYE
OUTDOOR LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING POLES



Led Sokak Aydınlatma Armatürü

Led Street Lighting Fixture

PALMLED - ELFİDA



PALMLED - ELFİDA





Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240 VAC
LED	Nichia, Lumileds, Samsung, Osram	Renksel Geri Verim İndeksi CRI	>70
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA Polymer Injection PMMA	Güç Faktörü Power Factor	> 0.95
Optik Kapak Diffuser	IK08 - Temperli Cam Clear Tempered Glass	Frekans Frequency [Hz]	47-60
Sürücü Driver	Philips, Meanwell, Moso, Osram 5 Years Warranty	IP Koruması IP Protection	IP66

Genel Özellikler ;

- Toz ve neme karşı IP66 koruma
- Hızlı, kolay ve aletsiz montaj
- Yol aydınlatma standardı EN13201 uyumluluk
- EN 62471:2008 Standartında UV Radyasyon Riski yoktur.
- Fotobiyolojik risk yoktur.
- Yukarı ışık dağılımı yoktur.
- Isı ve yüksek voltaj korumalı LED Sürücü
- Değiştirilebilir LED Modülü
- Değiştirilebilir LED Sürücü
- Yüksek dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
- Cıva ve benzeri metaller içermez.
- Bağlantı parçaları paslanmaz çeliktir.

Features ;



- IP66 protect against dust and moisture
- Quick, easy and toolless installation
- Complies with road lighting standard EN13201
- "Exempt Group" (No risk linked to infrared, blue light and UV radiation) in accordance with EN 62471:2008
- No photo-biological risks
- No upwards dispersion of the luminous flux.
- Thermal and high voltage protected drivers
- Replaceable LED Module
- Replaceable LED driver
- High strength aluminium injection body
- No contain mercury or similar metals
- All fittings used are in stainless steel



Armatür Güçleri / Product Code



Ürün Kodu Product Code	Güç [W] Power	Işık Akısı [lm] Luminous Flux	Renk Sıcaklığı [K] Colour Temp.
PALMLED - ELFIDA	60W	8100 LM	3000/4000/6500K
PALMLED - ELFIDA	80W	10800 LM	3000/4000/6500K
PALMLED - ELFIDA	100W	13500 LM	3000/4000/6500K
PALMLED - ELFIDA	120W	16200 LM	3000/4000/6500K

PCB DETAYI - PCB DETAIL




Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi



Optik Seçenekleri
Yüksek geçirgenlikte optik lens en verimli kullanım için tasarlanmıştır. Sararma yapmaz özelliktedir.
Optic options
The high transmittance optical lens is designed for the most efficient use. Does not make yellowing.



ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

LED MARKALARIMIZ



LED SÜRÜCÜ MARKALARIMIZ



KABLO MARKALARIMIZ



ELEKTROSTATİK TOZ BOYA MARKALARIMIZ



ALÜMİNYUM PROFİL VE BORU MARKALARIMIZ



ÇELİK PROFİL VE BORU MARKALARIMIZ



YARDIMCI MALZEME MARKALARIMIZ



SICAK DALDIRMA GALVANİZ MARKAMIZ



MARMARA-SIEGENER
GALVANİZ

Kalite Belgelerimiz



TSE EN 40-6



TSE EN 40-5



TSE TSEK



TSE HYB



İMALAT YETERLİLİK



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



MARKA TESCİL

Referanslarımız

Ülkemizdeki İl ve İlçe Belediyeleri & Özel Kuruluşlar..



Referanslarımız



Referanslarımız

İhracat Yaptığımız Ülkeler



Kazakistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kıbrıs, Karadağ, Fas, Gana, Irak, Makedonya, Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Senegal, Gürcistan, Arnavutluk, Libya, Kosova, Rusya ve Bosna Hersek, Bahama Adaları ve Surinam ile ihracat yaptığımız ülke sayısı 22 olmuştur..

Dünyayı Aydınlatmaya ve Ülkemizin ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz.





Üretim





Üretim



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Balıkesir-Gönen Belediyesi



Çanakkale-Ezine Belediyesi



Erzincan-Refahiye Belediyesi



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Giresun-Dereli-Yavuzkema1 Belediyesi



İstanbul-Sultanbeyli Belediyesi



Kahramanmaraş-Afşin Belediyesi



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi



Kütahya-Hisarcık Belediyesi



Malatya-Turgut Özal Üniversitesi



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Manisa-Demirci Belediyesi



Mersin-Silifke Belediyesi



Sivas-Hafik Belediyesi



Referans Uygulamalarımız

Gövdesi Ledli Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Tokat-Başçiftlik Belediyesi



Bahama Adaları-Nassau Kruvaziyer Limanı



Rusya



Notlar:



PROFESSIONAL LIGHTING POLES

"Bizim ışığımız karanlığın üzerinde parlayacak"

+90 212 282 82 58
+90 212 282 82 59

+90 530 786 23 20

Boyalık Mahallesi Akarca Sokak No:3/3
Boyalık / Arnavutköy – İstanbul - TÜRKİYE

www.palmiyeaydinlatma.com.tr

info@palmiyeaydinlatma.com.tr

[/palmiyelighting](https://www.instagram.com/palmiyelighting)

[/palmiyelighting](https://www.facebook.com/palmiyelighting)

[/palmiyeayd](https://www.twitter.com/palmiyeayd)